

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση**.

Οι μέγιστες ανάγκες του βαμβακιού σε θρεπτικά στοιχεία για 1 στρέμμα είναι:

N	P2O5	K2O	CaO	MgO	Fe	Mn	B	Zn	Cu
23 kg	5 kg	31 kg	29 kg	7 kg	260 gr	83 gr	65 gr	27 gr	8 gr

Όταν δεν υπάρχει εδαφολογική ανάλυση, συστήνουμε μία γενική λίπανση, με λιπάσματα όπως 15-15-15, 12-12-17 + 2 MgO + TE και άλλα παρόμοια, σε ποσότητα 40-60 κιλών / στρέμμα, γραμμικά.

Στο τελευταίο σκαλιστήρι (τον Ιούνιο), συνίσταται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων (Ουρία, Νιτρική Αμμωνία κλπ) 15-20 κιλά/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Για οικονομία, οι ψεκασμοί συνδυάζονται με αυτούς του ριχ και των εντομοκτόνων πράσινου σκουληκιού.

Προτείνουμε τις εξής διαφυλλικές λιπάνσεις:

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Βλάστηση	AGTERPHOS Zn (0-28-9 + 9 % Zn) Δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του κρύου και υγρού καιρού. AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Αυξάνουμε την αντίσταση των φυτών στο κρύο και ευνοούμε την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και του φυλλώματος	300 ml/στρ. 300 ml/στρ.
Ανάπτυξη πλευρικών κλαδίσκων	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + + B 0,21%) σε συνδυασμό με Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) BIOBROT (El- αμινοξέα 7 % + N 5,5% + P2O5 5 % + K2O 3,5 % + Fe, Mn, Mo, Zn) Every combi foliar (Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %, ZN- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 % MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 %)	300 ml/στρ. 100ml/στρ. 300 ml/στρ. 70-100 gr/στρ.
Ανάπτυξη χτενιών – Έναρξη ανθοφορίας	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) σε συνδυασμό με Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) Set flower (El- αμινοξέα 5% +P2O5 9,5% + K2O 12,6% + Mo 10% + B 8%)	300 ml/στρ. 100ml/στρ. 100 gr/στρ.
Άνθηση	Set flower (El- αμινοξέα 5% + P2O5 9,5% + K2O 12,6 % + Mo 10% + B 8%) Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo)	100 gr/στρ. 200 ml/στρ.

Ανάπτυξη καρυδιών – Ωρίμανση	DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές σε διάρκεια 15 ημερών	200 ml/στρ.
--	--	--------------------