

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Οι ανάγκες της επιτραπέζιας αμπέλου για απόδοση 4-5 τόνους/στρ. υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N)	14 kg /στρ.	Μαγνήσιο (MgO)	2-3 kg/στρ.
Φώσφορος (P2O5)	8 kg /στρ.	Ασβέστιο (CaO)	16 kg /στρ.
Κάλιο (K2O)	22 kg /στρ.		

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Έναρξη βλάστησης</i>	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	500 gr/στρ.
<i>Ανάπτυξη φύλλων - Εμφάνιση σταφυλιού</i>	COCKTAIL AZ (Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %, ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 % B- 1,8%, Mo – 0,2 %)	1 kg/ στρ.
	E-SOLUBLE 20-20-20 +TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
<i>Μούρο</i>	Humitec (Χουμικά οξέα 12% + φουλβικά οξέα 3%) E-SOLUBLE 24-8-24 + TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	2 lt/στρ. 5 kg/ στρ.
<i>Καρπόδεση</i>	E-SOLUBLE 16-8-24 + 3 MgO + TE , μέσω άρδευσης, 1 εφαρμογή	5 kg/στρ.
	PROTEC (Χουμικά και Φουλβικά οξέα μαζί με Ασβέστιο EDTA)	1,5 lt/στρ.
<i>Μεγέθυνση των καρπών - ωρίμανση</i>	E-SOLUBLE 15-10-30 + TE , εναλλάξ με	5 kg/στρ.
	EVERYFERT CALCIUM 14-0-28 + 10 CaO + 0,1 B % + 0,05 Mo , ανά 10-15 μέρες μέχρι τη συγκομιδή	5 kg/στρ.
<i>Μετά τη συγκομιδή</i>	Renewfert WG (Χουμικά οξέα 14% + φουλβικά οξέα 15% + Ελ. Αμινοξέα 22,2 %, N- 3%, P2O5 16,4%, K2O 18% ,Fe 0,1%, Mn 0,2%, Zn 0,2%, Mo 0,25%)	200-400 gr/στρ.
	COCKTAIL AZ (Fe- EDDHA 3,65%, Mn-EDTA 1,8 %, ZN- EDTA 1,8 %, Cu-EDTA 0,35 % B- 1,8%, Mo – 0,2 %)	1 kg/στρ.

Στα οινοποιήσιμα αμπέλια μειώνουμε τις ποσότητες των λιπασμάτων κατά 20%.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
<i>Ανάπτυξη φύλλων - Εμφάνιση σταφυλιού</i>	EveryFert Foliar 30-10-10 + TE <i>1-2 εφαρμογές, ανα 10 μέρες</i>	500 gr/στρ.
	AGTERPHOS Zn (0 - 28 - 5 + 9 % Zn)	300 ml/στρ.
<i>Μούρο</i>	Aminobor Ca (El- αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) <i>Για να τονώσουμε την ανθοφορία</i> <i>1-2 εφαρμογές, ανα 10 μέρες</i>	300 ml/στρ. 100 ml/στρ.
	SET-FLOWER (Mo 10 %, B 8%, P2O5 9%, K2O 12%, ελεύθερα αμινοξέα 5%) AGTERPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) EveryFert foliar 20-20-20 + TE	100 gr/στρ. 300 ml/στρ. 500 gr/στρ.
<i>Μεγέθυνση των καρπών- ωρίμανση</i>	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) <i>σε συνδυασμό με</i> Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) 3 φορές ανά 15 μέρες	300 ml/στρ. 100ml/στρ.
	DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές σε διάρκεια 15 ημερών	300 ml/στρ.
<i>Μετά τη συγκομιδή</i>	Quelatec Zn (Zn-EDTA 14 %)	150 gr/στρ.
	Nutriphuse (N 20 %) 2 εφαρμογές	1-2 lt/στρ.
	Every combi foliar (Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,1 %, ZN- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 % MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 %)	100 gr/στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική.**

Συνδυάστε τις διαφυλλικές εφαρμογές με την φυτοπροστασία. Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των φυτοφαρμάκων!

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !