

Ημερήσιο πρόγραμμα λιπάνσεων στο αγγούρι -180 μέρες

Μέρα	Είδος σκευάσματος	Kg/στρ/μέρα	Διαφυλλικές εφαρμογές
1	Biobrot	1 L	
2 έως 4	E. PLUS 10-42-10 + TE & Humitec	1 kg & 300 ml	
5	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
6 έως 8	E PLUS 18-18-18 + TE & Νιτρικό Μαγνήσιο	1 kg & 1 kg	
9 έως 11	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1 kg	AGTEPHOS Zn 300 ml/στρέμμα
12	Renewfert	400 gr	
13 έως 14	E. PLUS 18-18-18 + TE & Νιτρικό Μαγνήσιο	1,5 kg & 1 kg	
15 έως 18	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	
19	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
20 έως 22	E. PLUS 18-18-18 + TE & Νιτρικό Μαγνήσιο	1,5 kg & 1 kg	
23 έως 26	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	AGTEPHOS Mg 300 ml/στρ.
27	Renewfert & Set Flower	400 gr & 100 gr	
28 έως 31	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	
32 έως 34	E. PLUS 18-18-18 + TE & Νιτρικό Μαγνήσιο	1,5 kg & 1 kg	
35	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
36 έως 38	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	
39	HUMITEC	1,5 L	
40 έως 42	E. PLUS 18-18-18 + TE & Νιτρικό Μαγνήσιο	1,5 kg & 1 kg	
43 έως 49	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 43 ^η ημέρα μια εφαρμογή E-FOLIAR 20-20-20 + TE-500 gr/στρέμμα
50	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 lit & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
51 έως 53	E. PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
54 έως 58	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	
59	Renewfert & Set Flower	400 gr & 100 gr	
60	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	
61 έως 68	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 63 ^η ημέρα μια εφαρμογή AGTEPHOS Mg 300 ml/στρέμμα
69	PROTEC	1,5 L	
70 έως 72	E. PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
73 έως 75	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	
76	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	

77	Renewfert & Set Flower	400 gr & 100 gr	
78 έως 84	E. PLUS 14-9-21+ 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 80 ^η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal - 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα
85 έως 87	E. PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
88 έως 90	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	
91	Renewfert & Set Flower	400 gr & 100 gr	
92 έως 96	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 95 ^η ημέρα μια εφαρμογή E- FOLIAR 20-20-20 + TE-500 gr/στρέμμα
97	Θεικό μαγνήσιο	2 kg	
98 έως 100	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	
101 έως 103	E. PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
104 έως 108	E. PLUS 14-9-21+ 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	
109	PROTEC	1,5 L	
110 έως 115	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 110 ^η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα
116	Θεικό μαγνήσιο	1,5 kg	
117 έως 119	E. PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
120 έως 123	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	
124 έως 127	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 124 ^η ημέρα μια εφαρμογή E- FOLIAR 3-36-36 + TE-500 gr/στρέμμα
128	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
129 έως 132	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	
133 έως 135	E. PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
136	PROTEC	1,5 L	
137	Θεικό μαγνήσιο	2 kg	
138 έως 145	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 140 ^η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα
146	Renewfert & Set Flower	400 gr & 100 gr	
147 έως 150	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	
151 έως 153	E. PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
154 έως 158	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 155 ^η ημέρα μια εφαρμογή E- FOLIAR 20-20-20 + TE 500 gr/στρέμμα

159	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	
160 έως 164	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	
165 έως 167	E. PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
168	PROTEC	1,5 L	
169 έως 173	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	Την 169 ^η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα
174 έως 180	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	2 kg	

Προσοχή: Τις μέρες με νοτιά, συννεφιά, με κρύο και υγρό καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.

Ελέγξτε πάντα την αγωγιμότητα του νερού και του εδάφους.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2000 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφopenίες

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !



EVERYSEED EE
Ιωάννου Φιξ 2 ,_TK 14122
Νέο Ηράκλειο Αττικής
Τηλ/Φαξ: 2102838300
info@everyseed.gr
www.everyseed.gr