

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

(ΓΙΑ ΜΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ)

Οι ετήσιες ανάγκες ενός σύγχρονου ελαιώνα για μέγιστη απόδοση υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 30 kg /στρ.

Μαγνήσιο (MgO) 6 kg/στρ.

Φώσφορος (P2O5) 20 kg /στρ.

Ασβέστιο (CaO) 20 κιλά/στρ.

Κάλιο (K2O) 40 kg /στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Έναρξη βλάστησης	NUTRIPHUSE (Μοναδικό υγρό σκευάσμα καθαρής ουρίας άνευ διουρίας με υψηλή διεισδυτικότητα)	1 lit/στρ.
Σχηματισμός ταξιανθιών	Every combi foliar (Fe- EDTA 4,25%, Mn-EDTA 2,13 %, Zn- EDTA 2,13 %, Cu-EDTA 0,43 % MgO – EDTA 2,13 %, B- 2,13 %, Mo – 0,21 %)	100 gr/στρ.
Φούσκωμα των ανθών	Aminobor Ca (ΕΙ-αμινοξέα 5% + N 6,9% + CAO 8 % + B 0,21%) σε συνδυασμό με Cophyl Max (100% φύκια ψυχρής εκχύλισης) Για να τονώσουμε την ανθοφορία	300 ml/στρ. 100 ml/στρ.
Καρπόδεση	Set flower (ΕΙ- αμινοξέα 5% +P2O5 9,5% + K2O 12,6% + Mo 10% + B 8%) EV/FERT FOLIAR 25-10-10 + 2 B + TE	100 gr/στρ. 0,5-1 kg/στρ.
Μεγέθυνση των καρπών - ωρίμανση	Agtecal (N- 10 %, + CaO 15 % + MgO 2 % + Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) 2 φορές ανά 15 μέρες DRAKAR K (Οργανικό Κάλιο 33%) 2 εφαρμογές σε διάρκεια 15 ημερών	200 ml/στρ. 200 ml/στρ.
Μετά τη συγκομιδή	AGTEPHOS Mg (0 - 29,7 - 5 + 6,8 % MgO) Quelatec Zn (Zn-EDTA 14 %) Nutriphuse (Ουρικό Άζωτο N 20 %) 2 εφαρμογές	300 ml/στρ. 100-150 gr/στρ. 1-2 λίτρα/στρ.

Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο να προηγηθεί **εδαφολογική ανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική**

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !