

Ημ/σιο πρόγραμμα λιπάνσεων στη ντομάτα θερμοκηπίου (240 μέρες)

Μέρα	Είδος σκευάσματος	Kg/στρ/μέρα	Διαφυλλικές εφαρμογές
1	Biobrot	1 L	
2 έως 4	E PLUS 10-42-10 & Humitec	0,7 kg & 300 ml	
5	Aminobor Ca & Quelatec Zn	1 L & 300 gr	
6 έως 8	E PLUS 18-18-18 + TE + Νιτρικό Μαγνήσιο	1 kg 1 kg	Την 7 ^η ημέρα μια εφαρμογή AGTERPHOS Zn 300 ml/στρέμμα
9 έως 12	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	
13	Θειικό μαγνήσιο	1,5 kg	
14	Renewfert + Set flower	400 gr 100 gr	
15 έως 16	E PLUS 18-18-18 + TE	1,5 kg	
17 έως 20	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	
21	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
22 έως 23	E PLUS 18-18-18 + TE	1,5 kg	
24 έως 28	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,5 kg	
29	Θειικό μαγνήσιο	1,5 kg	AGTERPHOS Mg 300 ml/ στρέμμα
30 έως 31	E PLUS 18-18-18 + TE	1,5 kg	
32 έως 35	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
36	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml + Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
37 έως 38	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
39	Renewfert & Set flower	0,4 kg & 0,1 kg	
40 έως 41	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
42	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	
43 έως 44	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
45	HUMITEC	1,5 L	

46 έως 49	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2MgO + TE	1,7 kg	
50	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml + Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
51 έως 56	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2MgO + TE	1,7 kg	
57	Θειικό μαγνήσιο	1,5 kg	
58 έως 59	E PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
60 έως 62	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
63	Renewfert & Set flower	400 gr & 100 gr	
64 έως 69	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	Την 65 ^η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal -200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα
70	HUMITEC	1,5 L	
71 έως 73	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
74	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml + Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
75 έως 77	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
78	PROTEC	1 L	
79 έως 81	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
82 έως 83	E PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
84 έως 86	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	
87	Biobrot	1 L	
88 έως 95	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	Την 90 ^η ημέρα μια εφαρμογή E- FOLIAR 3-36-36+ TE 500 gr/στρέμμα
96	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	
97	Renewfert + Set flower	400 gr 100 gr	
98 έως 101	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
102	PROTEC	1,5 L	

103 έως 105	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
106 έως 108	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα
109 έως 110	E PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
111 έως 115	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
116	Biobrot	1 L	
117 έως 122	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	Την 120 ^η ημέρα μια εφαρμογή E- FOLIAR 3-36-36+ TE, 500 gr/στρέμμα
123 έως 125	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
126	PROTEC	1,5 L	
127	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	
128 έως 133	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	
134	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
135 έως 140	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
141 έως 142	E PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
143 έως 146	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	
147	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	
148	Renewfert & Set flower	400 gr & 100 gr	
149 έως 157	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	Την 150 ^η ημέρα μια εφαρμογή DRAKAR K 200 ml/100 L
158 έως 163	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	
164 έως 169	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
170	Aminobor Ca & Cophyl Max	1 L & 300 ml	Συνίσταται η εφαρμογή να γίνει διαφυλλικά όταν έχουμε κρύο ή πολύ ζεστό καιρό. Aminobor Ca, 300 ml & Cophyl Max 100 ml στα 100 λίτρα νερό.
171 έως 173	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	

174 έως 178	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	
179	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	
180	HUMITEC	1,5 L	
181 έως 186	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	Την 186 ^η ημέρα μια εφαρμογή Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα
187 έως 188	E PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
189 έως 193	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	
194 έως 196	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	
197	PROTEC	1,5 L	
198 έως 206	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	Την 200 ^η ημέρα μια εφαρμογή DRAKAR K 200 ml/100 L
207	Renewfert & Set flower	400 gr & 100 gr	
208 έως 213	E. PLUS 14-0-30 + 10 CaO + TE	1,7 kg	
214	Θειικό μαγνήσιο	2 kg	
215 έως 221	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	Agtecal 200 ml/στρέμμα & Cophyl Max 100ml/στρέμμα
222 έως 223	E PLUS 18-18-18 + TE	2 kg	
224	PROTEC	1,5 L	
225 έως 230	E. PLUS 14-0-30+ 10 CaO + TE	1,7 kg	Την 230 ^η ημέρα μια εφαρμογή DRAKAR K 200 ml/100 L
231 έως 240	E. PLUS 14-9-21 + 4 CaO + 2 MgO + TE	1,7 kg	

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας μπορεί να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές στη λίπανση.

Προσοχή: Τις μέρες με συννεφιά και υγρό καιρό οι ποσότητες του νερού και των λιπασμάτων πρέπει να μειώνονται σημαντικά.

Μην ποτίζετε με διαλύματα που ξεπερνούν τα 2500 mS/Cm .

Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικές ποσότητες νερού. Το πολύ νερό ξεπλένει τα θρεπτικά στοιχεία, αφαιρεί το οξυγόνο από το ριζικό σύστημα και δημιουργεί ασφυξία και τροφοπενίες

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος. Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !



EVERYSEED EE
Ιωάννου Φιξ 2 , TK 14122
Νέο Ηράκλειο Αττικής
Τηλ/Φαξ: 2102838300
info@everyseed.gr
www.everyseed.gr